
# » ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y GRÁFICAS



Para su ubicación se tomará de referencia la línea de texto mas extensa del "área 2", colocando la imagen a 0,065 m de dicho texto.

#### SISTEMA DE IMPRESIÓN Y SOPORTE:

- \* Material: LONA MICROPERFORADA PARA EXTERIOR (LONA MESH), CON BASTIDOR DE CAÑO PARA SUJE-CIÓN MEDIANTE TENSIÓN
- \* SISTEMA DE IMPRESIÓN: PLOTEADO FULL COLOR SOBRE LONA.

#### NOTA:

La estructura de soporte del cartel de obra se deberá calcular para soportar la acción sísmica transmitida por el letrero o el efecto del viento.

Además deberá ajustarse a la normativa de la Resolución Nº 115 -DPDU - 73.

La conservación en buen estado será por cuenta exclusiva de la contratista.

## **TIPOGRAFIAS UTILIZADAS**

**HUMNST 777 BLK BT - BOLD** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-**0123456789** \*/-;.: a @ % \$¿? 0123456789 \*/-;.: a @ % \$¿?

**HUMNST 777 BT** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-**VWXYZ** 

FRANKLIN GOTHIC DEMI ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-**VWXYZ** 0123456789 \*/ -;.: @ % \$¿?

# **ENCABEZADO REGLAMENTARIO (ÁREA NO EDITABLE)** (2,075 X 0,254 m)

Ubicación: centrado respecto al soporte. No mover su ubicación, ya que se ajusta al área de seguridad y separación adecuadas, según el manual de uso de la Identidad del Gobierno de San Juan. No redibujar el isologo, usar solo archivos digitales aprobados.

# ÁREA DE CONTENIDO EDITABLE

Ubicación del bloque de texto: centrado horizontalmente respecto al soporte.

Tipografía de "Título de obra y departamento":

Humnst 777 Blk BT Versión: Bold

Cuerpo: 300 pt

Humnst 777 BT Versión: Bold Cuerpo: 300 pt Tipografía de "Información de la obra y empresa contratista":

Franklin Gothic Demi

Cuerpo: 218 pt - Int: 261,6 pt

NOTA: Respetar diseño; ubicación de línea de separación a 0,053 m. Espesor de línea: 137,379 mm.

PIE O CIERRE REGLAMENTARIO (ÁREA NO EDITABLE)

(1,83 X 0,109 m) Tipografía: Brokman Thin

Versión: Bold Cuerpo: 218 pt

No mover su ubicación.

Ubicación: centrado respecto al soporte.

### » VISTA FINAL CARTEL DE OBRA

Se deberá dejar demasía en la impresión para que no queden bordes blancos ni se alteren medidas.






## **OBRA**:

"DEMOLICIÓN ESTADIO ABIERTO PARQUE DE MAYO"

**DEPARTAMENTO: CAPITAL** 

EMPRESA CONTRATISTA: (NOMBRE Y LOGO DE LA EMPRESA MONTO DE LA OBRA PLAZO DE EJECUCIÓN: 540 DÍAS CORRIDOS

SUPERFICIE CUBIERTA: REPRESENTANTE TÉCNICO



Secretaría de Obras Públicas Dirección de Arquitectura