

DEPARTAMENTO CONSERVACION
SECCION EQUIPOS Y TALLERES

Corresponde a Expte. N°: 510-001392-2018

Resolución N°: 1502

CIRCULAR N° 1

Se informa que en la Planilla incluida en el Pliego para el Llamado a Licitación por la Compra de Electrodo y Discos de Corte no se especificó el Peso Unitario correspondiente a las Cajas de Electrodo.

De acuerdo a lo informado en el párrafo anterior la planilla definitiva es la que se detalla a continuación:

| <i>Item</i> | <i>Cantidad</i> | <i>Concepto</i> |
|-------------|-----------------|--|
| | | ELECTRODOS Y DISCOS DE CORTE PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARTICION |
| 1 | 5 | Caja x 30 Kg de Electrodo C de 4 mm de Espesor |
| 2 | 10 | Caja x 30 Kg de Electrodo 7018 de 4 mm |
| 3 | 5 | Caja x 20 Kg de Electrodo 1400 de 5 mm |
| 4 | 10 | Caja x 30 Kg de Electrodo 6013 Conarco de 4 mm |
| 5 | 5 | Caja x 30 Kg de Electrodo 6010 Celulocico de 4 mm |
| 6 | 30 | Discos de corte de 9" fondo oprimido |
| 7 | 30 | Disco de corte plano de 9" |


Ing. JUAN MANUEL MAGARIÑOS
DIRECCION GENERAL
D.P.V.


Ing. JOSÉ ANTONIO SERER
JEFE DEL DPTO. CONSERVACIÓN
D.P.V.

