

OBRA:**CONTRATACIÓN DE 6 CAMIONES VOLCADORES CON
CAPACIDAD DE 15 M3
LICITACIÓN PÚBLICA N° 021/2022****Circular N° 1**

Por la presente circular N° 1 que conforme a lo establecido por ley de Obras Públicas N° 128-A pasa a formar parte de la documentación para la Licitación, se formula la siguiente aclaración:

Los artículos a continuación detallados son los definitivos y pasan formar parte del pliego de bases y condiciones.

ARTÍCULO 14º - CONTENIDO DE LA PROPUESTA "SOBRE N°1"

inciso c) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente: En caso de ser persona física, debiendo acompañar fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de persona jurídica, la inscripción en el Registro Público de Comercio o de Personas Jurídicas conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberá adjuntar las actas o constancias del representante de dicha persona jurídica, quien deberá acreditar la representación que invoca, con copias debidamente certificadas. En caso de UTE todos sus integrantes deberán acompañar esta documentación por separado.

inciso e) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Multilateral, según corresponda), expedido por la Dirección Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original, vigente y actualizado, conforme a lo establecido por Resolución N° 1606-DGR-2009, donde acredite que la firma oferente está inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisición, trabajo que se trate. Código de Actividad N°: 492280: Servicio de TRANSPORTE automotor urbano de carga n.c.p. (incluye el TRANSPORTE realizado por fleteros y distribuidores dentro del égido urbano), 492290: Servicio de TRANSPORTE automotor de cargas n.c.p. (incluye servicios de TRANSPORTE de carga refrigerada y TRANSPORTE pesado) y su situación de pago respecto a sus obligaciones Fiscales, Decreto N° 1818-70.

inciso s) Además, deberá contener en el interior del Sobre N° 1, el SOBRE N° 2.

ARTÍCULO 18º - APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMÁTICO:

Las propuestas serán recibidas hasta el día y hora que indiquen las publicaciones del llamado a Licitación Pública. Antes de proceder a la apertura de los "Sobre 1", los interesados podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción de este, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten la representación que invocan.

A continuación, se procederá a la apertura consecutiva de todos los "Sobres 1", verificando si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO

AUTOMÁTICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO Nº 14, inciso d) Constancia de constitución de la Garantía de la Propuesta; inciso s) "Sobre 2".

La falta de uno o más de estos requisitos supondrá la inadmisión de la propuesta y la devolución de la documentación presentada, incluido en su caso el "Sobre 2", sin abrir, dejando constancia de ello en el Acta. En caso de que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejará constancia de dónde quedará la documentación para su retiro.

Los demás requisitos citados en el Artículo Nº 14, deberán ser presentados hasta tres (3) días hábiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsión y agregación, sin necesidad de notificación alguna.

Acto seguido se dará comienzo a la apertura de los "Sobres 2", verificándose si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO Nº 15. En caso de existir algún faltante, se procederá a la devolución inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto se dejará constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior.

También serán rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:

- a) Que exista acuerdo entre dos o más proponentes o representantes técnicos para la misma obra.
- b) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o más propuestas.

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo, constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automático.

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicación.

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.

La Autoridad Competente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar el llamado a Contratación.

ARTÍCULO 28º - DOCUMENTACIÓN DEL CHOFER Y SEGUROS:

La documentación referida al chofer y pólizas de seguro deberá ser presentada de manera exigible e ineludiblemente dentro del término perentorio e improrrogable de **cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación de la adjudicación**, por quien resulte Adjudicatario, bajo apercibimiento de tener por no presentada la Oferta.

1. **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil** del vehículo frente a terceros actualizada, con vigencia durante el tiempo de ejecución del contrato y certificado de cancelación de prima. Dicho seguro deberá estar aprobado por la Superintendencia de Seguros de La Nación.
2. **Póliza de seguro para personas transportadas actualizada** con vigencia durante el tiempo de ejecución del contrato, y certificado de cancelación de prima. Dicho seguro deberá estar aprobado por la Superintendencia de Seguros de La Nación.
3. Datos identificatorios de las personas que conducirá las movilidades, según modelo FORMULARIO Nº 6 – DATOS DE LOS CHOFERES QUE SERÁN AFECTADOS AL SERVICIO OFERTADO.
4. **Póliza actualizada de Seguro por Accidente de Trabajo de los choferes** y recibo de pago de esta.
5. **Carnet de conducir profesional por cada chofer de la flota** y expedido por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Provincia, de la persona que conducirá el vehículo y que acredita que se encuentra habilitado para transportar cargas. Esta acreditación deberá estar vigente por todo el lapso del Contrato.
6. **Certificado de Antecedentes Policiales y de Domicilio del chofer**, como así también fotocopia legalizada de la Licencia Nacional de conducir profesional que acredite que se encuentra habilitado para transportar cargas expedida por EMICAR de la persona que vaya a conducir el vehículo.
7. **Número de CUIT y comprobante de Aportes Jubilatorios del chofer**, en su caso. Registración laboral del chofer propuesto según AFIP, ANSES y CCT que correspondan.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

La unidad ofrecida deberá cumplir las especificaciones enumeradas a continuación, conforme al objeto del presente llamado:

1. Unidad 6x4 o superior, con bloqueo de Diferencial.
2. Poseer volquete hidráulico de descarga posterior con una capacidad de carga mínima de 15 m3 con las siguientes características:
 - Carrocería: Deberá ser del tipo "Roquera", de quince (15) m3 mínimo, de aproximadamente 5.000 x 2.200 x 1.400 mm, reforzada, construida íntegramente soldada, en chapa de acero calidad F-24 (equivalente ASTM A36) o superior, con los siguientes espesores: Piso en 4.75 mm con travesaños cada 300 mm entre sí, con barandas y parantes de refuerzos de 3.2 mm con frente y compuerta trasera en chapa de 3.2 mm con refuerzos y sistema de apertura automático, con pernos inferiores. Cubre cabina, guardabarros traseros y paragolpes trasero.
 - Sobrechasis: Deberá estar construido con dos largueros tipo U de 8 mm de espesor y acero de calidad F-24 o superior, con cruz de San Andrés sobre los ejes traseros. Bisagra trasera reforzada, íntegramente soldado, tijera estabilizadora articulada reforzada con puntos de engrase.
 - Equipo hidráulico: Deberá poseer un cilindro hidráulico telescópico Depósito de aceite hidráulico exterior y válvulas de comando en el interior de la cabina.
3. Capacidad de Carga:

Peso bruto total de 32.500 kg o superior. Con una carga útil mínima de 25.500 kg y capacidad de tiro de 42.000 Kg.

4. Características del motor:

Potencia neta de 320 CV (caballo vapor) o superior y torque de 1.300 Nm (Newton x metro) o superior. Debe poseer freno motor de algún tipo en el funcionamiento de este más bloqueo de gases.

5. Se contratarán camiones hasta 12 (doce) años de antigüedad. Esta condición se verificará en el chasis y motor del vehículo.

6. Las unidades ofertadas deberán cumplir y contar con todo lo exigido por la ley 24.449, 26.363, Decreto N° 779/98 y concordantes.

7. Los neumáticos deberán tener más de 2,5 mm de profundidad en el dibujo, tanto al inicio del contrato como durante el mismo.

8. Todas las unidades deberán contar, de manera obligatoria, con los siguientes elementos:

a. Gancho de ojo para remolcar un batán, carro para transporte de equipos livianos o cualquier otro elemento.

Acople enganche de tiro tipo gancho número 3 de 63 milímetros con seguro de traba montado en placa cuadrada de 150 mm de lado y 15 mm de espesor, fijado con cuatro tornillos de 25 mm de sección SAE Grado 5 (DIN 8.8) a resorte de ballesta de 8 hojas con extremo en caja y soldado o abulonado al chasis con bulones 25mm SAE Grado 5 (DIN 8.8)

b. Matafuegos de 5 kg fijado en lugar de fácil acceso.

c. Eslinga de acero 50 mm de diámetro de 5 m de largo o de nylon equivalente, o lanza fija de tiro.

d. 2 grilletes de 10 tn c/u.

e. Caja de herramientas básica.

f. Pala y pico con cabo.

g. 2 cintas con cricket para amarre de cargas.

h. Cubierta de lona o media sombra cuando se transporten áridos en zonas urbanas.

i. Deberán estar preparados para colocar una barra de agarre al distribuidor de piedra para tratamiento de estos accesorios.

j. Cabina dormitorio para una persona. Esto se exige en caso de que en la Delegación no exista lugar para hospedarse o cuando deban realizarse trabajos en zonas alejadas.

k. Manguera para aire comprimido de 7 metros de longitud, con pico metálico para válvulas estándar con acople rápido de conexión al sistema de aire del camión.

l. 4 (cuatro) conos reflectivos de 0,50m. o superior (será evaluado y aprobado por SSMA de la Dirección Provincial de Vialidad).

m. Botiquín de primeros auxilios que conste de:

-CARACTERÍSTICAS:

- Plástico cristal semi-rígido (flexible).
- Medidas: 18x11x4,2 cms.
- Bisagra.
- Cierre con traba.

-CONTENIDO:

- 1 sobre de gasa estéril.
- 1 algodón hidrófilo.
- 10 apósitos protectores adhesivos.
- 1 par de guantes descartables.
- 1 tela adhesiva hipo alergénica 1,25cm.
- 1 venda tipo cambric de 5cm.
- 1 agua oxigenada 10vol. por 30cc (uso externo)
- 1 baja lenguas de madera.
- 1 solución antiséptica por 30cc (uso externo)
- 1 tubo de látex para ligadura.
- 1 par de guantes de látex descartables.

El botiquín será aprobado en primera instancia por personal de SSMA de la Dirección Provincial de Vialidad y podrá ser solicitado y/o controlado en cualquier momento por cualquier representante de SSMA del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por lo que deberá estar siempre a necesidad o disposición. La reposición de su contenido queda a cargo del CONTRATISTA.

El Proponente, al presentar su oferta se compromete a poner a disposición de la Dirección los camiones de su propiedad, en el lugar y horario que determine, para la verificación, revisión y valoración del mismo.

**FORMULARIO N° 6 – DATOS DE LOS CHOFERES QUE SERÁN AFECTADOS AL
SERVICIO OFERTADO:**

SAN JUAN, de de 2022

**OBRA: CONTRATACIÓN DE 6 (SEIS) CAMIONES
VOLCADORES CON CAPACIDAD DE 15m3
Departamentos VARIOS****Sr. Director
Dirección Provincial de Vialidad
S / D**

El que suscribe,
documento de identidad tipo.....N°....., me dirijo a Ud. en carácter de
..... de la empresa, y por mi
intermediario de oferente a la Licitación Pública/....., tramitada en
expediente N°..... declaro que las siguientes personas cumplirán las
funciones de choferes del vehículo identificado precedentemente:

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	DNI TIPO Y N°	CUIT N°	CATEGORIA/S REG. CONDUCIR
1				
2				
3				

(cruzar renglones vacíos)

Acredito la idoneidad para conducir el vehículo propuesto mediante Registro de Conductor expedido por EMICAR.

Acompaño certificado de antecedentes policiales y de domicilio de los choferes, pólizas actualizada de Seguro por Accidente de Trabajo de los choferes y/o Certificado de aportes a Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), y los pertinentes comprobantes de pago de las mismas.

Aclaración de Firma-----
Firma