



**PLANTA**

<p>PT1 Tipo: Corredizo Ubicación: Acceso de Servicio Cantidad: 1</p>	<p>PT2 Tipo: Corredizo Ubicación: - Acceso Patio Técnico. Cantidad: 1</p>	<p>Rj1 Cantidad: 8</p>
<p>Marco: Bastidor estructural 100*100. Hojas: Caño estructural con malla electrosoldada rectangular de h=2,40m, calibre 14, tensado con alambre liso de alta resistencia 1715 y refuerzo estructural central 40*40. Herrajes: Accesorios, piel y manijón. Rodamiento: Carros con ruedas metálicas, con rodamiento a rulemán inferior y superior. Pasador horizontal con candado. Vidrios: ..... Contramallas: ..... Pintura: 2 manos de antióxido de distinto color y 2 manos de esmalte sintético color a definir por la inspección.</p>	<p>Marco: Bastidor estructural 100*100. Hojas: Caño estructural con chapa perforada redonda dimensión de perforación 2mm, E/C 4mm, área libre 23%, calibre 14. Herrajes: Accesorios, piel y manijón. Rodamiento: Carros con ruedas metálicas, con rodamiento a rulemán inferior y superior. Pasador horizontal con candado. Vidrios: ..... Contravidrios: ..... Pintura: 2 manos de antióxido de distinto color y 2 manos de esmalte sintético color a definir por la inspección.</p>	<p>REJAS TIPO: Marco: Perfil ángulo metálico de 1" x 3/16", para recibir chapa perforada redonda dimensión de perforación 2mm, E/C 4mm, área libre 23%, calibre 14. Acabado: Pintura epoxy blanca previa imprimación.</p>



OBRA Esc. Primaria Creación Barrio 7 de Septiembre - Chimbas

Nivel Educativo: Primario  
CUE: En Creación

LOCALIZACIÓN: Calle Necochea S/N esq. Callejón de la Vega. Dpto Chimbas San Juan



NOMBRE Construcción  
**Plano de Carpintería**

PLANO N°  
**PC-DCM 03**

PROYECTISTA Dirección de Infraestructura Escolar

RESPONSABLE Director Ing. Oscar Montero

ARCHIVO PC-DCM 03 - Esc. Primaria Creación B° 7 de Septiembre - Chimbas

ESCALA 1:50

FECHA: JULIO 2022

FIRMA

MODIFICACIONES  
FECHA OBSERVACIONES

FECHA OBSERVACIONES

FECHA OBSERVACIONES